

Data wykonania kontroli: _____

DANE POJAZDU (uzupełnia Pracownik BOK)

Marka: Renault
Model: Symbol 2
Wersja: Iconic
Przebieg: 7866
Kolor: Czerwony
VIN: VF1R1300174578237
Nr rej.: WS26217
Rok produkcji: 05/02/2025
Data 1 rej.: _____

RODZAJ OBECNEJ GWARANCJI (uzupełnia Pracownik BOK)

Gwarancja producenta: 05/02/2028
Gwarancja dodatkowa producenta: _____
Gwarancja CAR GARANTIE: _____
Brak gwarancji ☐

HISTORIA PRZEGLĄDÓW RENAULT I DACIA (uzupełnia Pracownik BOK)

Ostatni przegląd: _____
Kolejny przegląd: _____
Badanie techn. ważne do: 05/02/2028
Ubezpieczenie ważne do: _____

OPIS STANU NADWOZIA (uzupełnia Mechanik)

	Pom. grubości lakieru	Uszkodzenie wiodące	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
1. Maską:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
2. Błotnik LP:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
3. Błotnik LT:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
4. Błotnik PP:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
5. Błotnik PT:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
6. Drzwi LP:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
7. Drzwi LT:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
8. Drzwi PP:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
9. Drzwi PT:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
10. Kłapa bagażnika:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
11. Dach:	<u>do 100</u> µm	_____	_____	_____	_____
12. Zderzak przód:	<u>plastik</u> µm	_____	_____	_____	_____
13. Zderzak tył:	<u>plastik</u> µm	_____	_____	_____	_____
14. Szyba przednia:	_____	_____	_____	_____	_____
15. Szyba tylna:	_____	_____	_____	_____	_____
16. Szyba boczna LP	_____	_____	_____	_____	_____
17. Szyba boczna LT	_____	_____	_____	_____	_____
18. Szyba boczna PP	_____	_____	_____	_____	_____
19. Szyba boczna PT	_____	_____	_____	_____	_____
20. Lusterko lewe	_____	_____	_____	_____	_____
21. Lusterko prawe	_____	_____	_____	_____	_____
22. Słupki wewn. L	<u>50</u> µm	_____	_____	_____	_____
23. Słupki wewn. P	<u>60</u> µm	_____	_____	_____	_____
24. Próg lewy	<u>50</u> µm	_____	_____	_____	_____
25. Próg prawy	<u>60</u> µm	_____	_____	_____	_____

Słownik uszkodzeń nadwozia:

Brak; Odprysk; Pęknięcie; Po naprawie; Rysa; Rysa z uszk. lakieru; Ubytek lakieru; Uszkodzenie; Wgniecenie do 20 mm; Wgniecenie powyżej 20 mm; Zabrudzenie; Zła jakość naprawy.

Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

NA WNĘTRZA (uzupełnia Mechanik)

	Uszkodzenie wiodące	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
26. Deska rozdzielcza	-----	-----	-----	-----
27. Podsufitka	-----	-----	-----	-----
28. Tapicerka/siedzenia LP	-----	-----	-----	-----
29. Tapicerka/siedzenia PP	-----	-----	-----	-----
30. Tapicerka/siedzenia LT	-----	-----	-----	-----
31. Tapicerka/siedzenia LP	-----	-----	-----	-----
32. Tapicerka/boczki drzwi LP	-----	-----	-----	-----
33. Tapicerka/boczki drzwi PP	-----	-----	-----	-----
34. Tapicerka/boczki drzwi LT	-----	-----	-----	-----
35. Tapicerka/boczki drzwi PT	-----	-----	-----	-----
36. Wykładzina/dywaniki LP	-----	-----	-----	-----
37. Wykładzina/dywaniki PP	-----	-----	-----	-----
38. Wykładzina/dywaniki LT	-----	-----	-----	-----
39. Wykładzina/dywaniki PT	-----	-----	-----	-----
40. Schowki	-----	-----	-----	-----
41. Bagażnik	-----	-----	-----	-----
42. Gałka zmiany biegów	-----	-----	-----	-----
43. Kierownica	-----	-----	-----	-----

Słownik uszkodzeń wnętrza:

Brak; Odkształcenie; Pęknięcie; Rysa; Uszkodzenie; Zabrudzenie; Inne uszkodzenie;

Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

KOMPLETNOŚĆ WYPOSAŻENIA (uzupełnia Pracownik BOK)

- | | | |
|--|---|---|
| 44. ☒ Antena | 45. ☐ Przewód do ładowania z gniazda domowego 230V | 46. ☐ Koło zapasowe |
| 47. ☒ Karta/kluczyk 2 kpl. | 48. ☐ Etui z instrukcją obsługi | 49. ☐ Uchwyt holowniczy |
| 50. ☒ Gaśnica | 51. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych | 52. ☒ Trójkąt |
| 53. ☒ Apteczka | 54. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych | 55. ☐ Klucz do kół |
| 56. ☐ Podnośnik | 57. ☒ Zestaw naprawczy | |

OPONY LETNIE/ WIELOSEZONOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☐

	Marka	Model	Rozmiar	Wiek	Stan
58. Oś przednia	Michelin	E-Primacy	225/65 R19	DOT 0225	Jak Nae
59. Oś tylna	---	---	---	---	Jak Nae

OPONY ZIMOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☒

	Marka	Model	Rozmiar	Wiek	Stan
60. Oś przednia	-----	-----	-----	-----	-----
61. Oś tylna	-----	-----	-----	-----	-----

Słownik stanów opon:

Nowe, 50% zużycia, 75% zużycia, Do wymiany

YFIKAT KONTROLI SAMOCHODU UŻYWANEGO

	Dobrze	Źle	Nie dotyczy	Prace do wykonania
Sprawdzenie historii (uzupełnia Mechanik)				
62. Sprawdzenie historii w ICM	☐	☐	☒	
63. Sprawdzenie ciągłości przeglądów w ICM	☐	☐	☒	
64. Kontrola OTS	☒	☐	☐	
65. Olej - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
66. Filtr oleju - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
67. Filtr przeciwpyłkowy - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
68. Filtr paliwa - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☒	
69. Filtr paliwa Diesel - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☒	
70. Świece - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☒	
71. Filtr powietrza - sprawdzenie przebiegu (km)	☒	☐	☐	
72. Pasek rozrządu - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☒	
73. Pasek osprzętu - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☒	
74. Płyn hamulcowy - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
75. Płyn chłodzący - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
Samochód na stanowisku (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie samochodu na stanowisku.				
76. Rygle drzwi	☒	☐	☐	
77. Zawiasy / ograniczniki drzwi	☒	☐	☐	
78. Sprawdzenie działania karty hands free/kluczyka	☒	☐	☐	
79. Sprawdzenie czujników systemu hands free	☒	☐	☐	
80. Pasy bezpieczeństwa, zwiacze i zamki pasów	☒	☐	☐	
81. Stan piór wycieraczek przód / tył	☒	☐	☐	
Wnętrze samochodu (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie wnętrza samochodu.				
82. Lusterka boczne i wsteczne - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
83. Mechanizm podnoszenia szyb	☒	☐	☐	
84. Prowadnice i mechanizmy ustawienia foteli	☒	☐	☐	
85. Mechanizm regulacji koła kierownicy	☒	☐	☐	
86. Podłokietnik, schowek centralny - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
87. Zagłówki	☒	☐	☐	
Oświetlenie, wskaźniki, przyrządy (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie deski rozdzielczej samochodu.				
88. Światła pozycyjne	☒	☐	☐	
89. Światła do jazdy dziennej	☒	☐	☐	
90. Światła mijania	☒	☐	☐	
91. Światła drogowe	☒	☐	☐	
92. Światła przeciwmgielne	☒	☐	☐	
93. Światła kierunkowskazów	☒	☐	☐	
94. Światła awaryjne	☒	☐	☐	
95. Światła stop	☒	☐	☐	
96. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	☒	☐	☐	
97. Oświetlenie bagażnika - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
98. Światła cofania	☒	☐	☐	
99. Oświetlenie wewnętrzne	☒	☐	☐	
100. Gniazdo 12V DZIAŁANIE	☒	☐	☐	
101. Kontrolki i oświetlenie tablicy wskaźników	☒	☐	☐	
102. Oświetlenie schowka	☒	☐	☐	
103. Sygnał dźwiękowy - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
104. Radio - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
105. Nawigacja - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
106. Panel dotykowy ekranu głównego	☒	☐	☐	
107. Ustawienie zegara	☒	☐	☐	
108. Funkcjonowanie wycieraczek przód/ tył	☒	☐	☐	
109. Funkcjonowanie spryskiwacza przód/ tył	☒	☐	☐	
Ogrzewanie i klimatyzacja (uzupełnia Mechanik)				
110. Sprawdzenie działania wentylatora	☒	☐	☐	
111. Panel sterujący nawiewami	☒	☐	☐	
112. Funkcjonowanie ogrzewania szyb	☒	☐	☐	
113. Klimatyzacja - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
Kontrola w komorze silnika (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie komory silnika.				
114. Test Clip (wydruk defektów sterowników)	☒	☐	☐	

117. Praca silnikowa - sprawdzenie wycieków	☒	☐	☐	
118. Praca silnikowa - kontrola poziomu	☒	☐	☐	
119. Praca silnika na biegu jałowym	☒	☐	☐	
120. Sprawdzenie sprawności układu baterii (BEV/PHEV)	☒	☐	☐	
121. Kontrola wiatraka silnika elektrycznego (BEV/PHEV)	☒	☐	☐	
122. Kontrola czujnika usterki izolacji (BEV/PHEV)	☒	☐	☐	
123. Stan przewodów elastycznych	☒	☐	☐	
124. Kontrola szczelności układu chłodzenia	☒	☐	☐	
125. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym	☒	☐	☐	
126. Pomiar stężenia płynu chłodzącego	☒	☐	☐	
127. Poziom płynu hamulcowego	☒	☐	☐	
128. Kontrola płynu w układzie wspomagania	☒	☐	☐	
129. Sprawdzenie stanu klem i mocowania akumulatora	☒	☐	☐	
130. Test sprawności akumulatora (Midtronic)	☒	☐	☐	

Samochód podniesiony do połowy wysokości (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik)

Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego do połowy wysokości.

131. Tarcze i klocki hamulcowe - sprawdzenie stanu	☒	☐	☐	
132. Bębny i szczęki (sprawdzenie stanu > 90.000 km)	☐	☐	☒	
133. Przewody elastyczne układu hamulcowego	☒	☐	☐	
134. Sprawdzenie stanu półosi napędowych	☒	☐	☐	
135. Sprawdzenie stanu osłon podwozia	☒	☐	☐	
136. Kontrola drążków kierowniczych, przegubów, osłon	☒	☐	☐	
137. Kontrola wahaczy	☒	☐	☐	
138. Kontrola łożysk kół	☒	☐	☐	
139. Kontrola stanu ogumienia - zużycie / guzy	☒	☐	☐	
140. Kontrola stanu ogumienia - wysokość bieżnika	☒	☐	☐	
141. Ocena stanu felg	☒	☐	☐	
142. Kontrola ciśnienia w oponach	☒	☐	☐	
143. Dokręcenie śrub kół właściwym momentem	☒	☐	☐	

Samochód podniesiony (uzupełnia Mechanik)

Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego.

144. Szczelność i stan przewodów hamulcowych	☒	☐	☐	
145. Sprawdzenie wycieków z zespołu napędowego	☒	☐	☐	
146. Sprawdzenie poduszek zawieszenia zespołu napędowego	☒	☐	☐	
147. Stan układu wydechowego - szczelność i korozja	☒	☐	☐	
148. Stan wieszaków układu wydechowego	☒	☐	☐	
149. Stan osłon termicznych	☒	☐	☐	
150. Amortyzatory przednie - ocena szczelności	☒	☐	☐	
151. Amortyzatory tylne - ocena szczelności	☒	☐	☐	
152. Kontrola poduszek gumowych tylnego zawieszenia	☒	☐	☐	

Jazda próbna (uzupełnia Mechanik)

153. Praca i osiągi silnika	☒	☐	☐	
154. Skuteczność działania wspomaganie układu hamulcowego	☒	☐	☐	
155. Działanie wspomaganie układu kierowniczego	☒	☐	☐	
156. Zawieszenie przód/tył /wibracje kół	☒	☐	☐	
157. Skuteczność działania układu hamulcowego - hamulec zasadniczy	☒	☐	☐	
158. Sprzęgło - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
159. Skrzynia biegów - funkcjonowanie i zmiana biegów	☒	☐	☐	
160. Układ wydechowy - głośność / wibracje	☒	☐	☐	
161. Skuteczność działania układu hamulcowego - hamulec ręczny / automatyczny	☒	☐	☐	

NAPRAWY WYKONANE W
SERWISIE PO KONTROLI
(uzupełnia Pracownik BOK):

Podpis Mechanika

.....

Podpis Pracownika BOK

.....