

Data wykonania kontroli: _____

DANE POJAZDU (uzupełnia Pracownik BOK)

Marka: Dacia
 Model: JOGGER
 Wersja: Extreme 7.05
 Przebieg: 98 563
 Kolor: Czarny
 VIN: UU1DZF00XG8506988
 Nr rej.: WH 4684N
 Rok produkcji: 2022
 Data 1 rej.: 15/06. 2026

RODZAJ OBECNEJ GWARANCJI
(uzupełnia Pracownik BOK)

Gwarancja producenta: _____
 Gwarancja dodatkowa producenta: _____
 Gwarancja CAR GARANTIE: _____
 Brak gwarancji ☐

HISTORIA PRZEGLĄDÓW RENAULT I DACIA
(uzupełnia Pracownik BOK)

Ostatni przegląd: _____
 Kolejny przegląd: _____
 Badanie techn. ważne do: _____
 Ubezpieczenie ważne do: _____

OPIS STANU NADWOZIA (uzupełnia Mechanik)

	Pom. grubości lakieru	Uszkodzenie wiodące	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
1. Maską:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
2. Błotnik LP:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
3. Błotnik LT:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
4. Błotnik PP:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
5. Błotnik PT:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
6. Drzwi LP:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
7. Drzwi LT:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
8. Drzwi PP:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
9. Drzwi PT:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
10. Kłapa bagażnika:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
11. Dach:	<u>do 110</u> µm	_____	_____	_____	_____
12. Zderzak przód:	<u>el. plastik</u> µm	_____	_____	_____	_____
13. Zderzak tył:	<u>el. plastik</u> µm	_____	_____	_____	_____
14. Szyba przednia:	_____	_____	_____	_____	_____
15. Szyba tylna:	_____	_____	_____	_____	_____
16. Szyba boczna LP	_____	_____	_____	_____	_____
17. Szyba boczna LT	_____	_____	_____	_____	_____
18. Szyba boczna PP	_____	_____	_____	_____	_____
19. Szyba boczna PT	_____	_____	_____	_____	_____
20. Lusterko lewe	_____	_____	_____	_____	_____
21. Lusterko prawe	_____	_____	_____	_____	_____
22. Słupki wewn. L	<u>50</u> µm	_____	_____	_____	_____
23. Słupki wewn. P	<u>60</u> µm	_____	_____	_____	_____
24. Próg lewy	<u>70</u> µm	_____	_____	_____	_____
25. Próg prawy	<u>60</u> µm	_____	_____	_____	_____

Słownik uszkodzeń nadwozia:

Brak; Odprysk; Pęknięcie; Po naprawie; Rysa; Rysa z uszk. lakieru; Ubytek lakieru; Uszkodzenie; Wgniecenie do 20 mm; Wgniecenie powyżej 20 mm; Zabrudzenie; Zła jakość naprawy.

Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

TRZA (uzupełnia Mechanik)

	Uszkodzenie wiodące	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
1. Rozdzielnia				
2. Osufitka				
3. Tapicerka/siedzenia LP				
4. Tapicerka/siedzenia PP				
5. Tapicerka/siedzenia LT				
6. Tapicerka/siedzenia LP				
7. Tapicerka/boczki drzwi LP				
8. Tapicerka/boczki drzwi PP				
9. Tapicerka/boczki drzwi LT				
10. Tapicerka/boczki drzwi PT				
11. Wykładzina/dywaniki LP				
12. Wykładzina/dywaniki PP				
13. Wykładzina/dywaniki LT				
14. Wykładzina/dywaniki PT				
15. Schowki				
16. Bagażnik				
17. Gałka zmiany biegów				
18. Kierownica				

Słownik uszkodzeń wnętrza:

Brak; Odkształcenie; Pęknięcie; Rysa; Uszkodzenie; Zabrudzenie; Inne uszkodzenie;

Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

KOMPLETNOŚĆ WYPOSAŻENIA (uzupełnia Pracownik BOK)

- | | | |
|--|---|---|
| 44. ☒ Antena | 45. ☐ Przewód do ładowania z gniazda domowego 230V | 46. ☐ Koło zapasowe |
| 47. ☒ Karta/kluczyk 2 kpl. | 48. ☐ Etui z instrukcją obsługi | 49. ☒ Uchwyt holowniczy |
| 50. ☒ Gaśnica | 51. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych | 52. ☒ Trójkąt |
| 53. ☒ Apteczka | 54. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych | 55. ☐ Klucz do kół |
| 56. ☐ Podnośnik | 57. ☒ Zestaw naprawczy | |

OPONY LETNIE / WIELOSEZONOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☒

	Marka	Model	Rozmiar	Wiek	Stan
58. Oś przednia					
59. Oś tylna					

OPONY ZIMOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☐

	Marka	Model	Rozmiar	Wiek	Stan
60. Oś przednia	Metador	Nordica	205/60 R16	-	50%
61. Oś tylna	-11-	-11-	-11-	-	50%

Słownik stanów opon:

Nowe, 50% zużycia, 75% zużycia, Do wymiany

TEST KONTROLI SAMOCHODU UŻYWANEGO

	Dobrze	Złe	Nie dotyczy	Prace do wykonania
Historia (uzupełnia Mechanik)				
65. Sprawdzenie historii w ICM	☐	☐	☐	
66. Sprawdzenie ciążkości przeglądów w ICM	☐	☐	☐	
67. Rola OTS	☐	☐	☐	
68. j - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
69. Filtr oleju - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
70. Filtr przeciwpylkowy - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
71. Filtr paliwa - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☐	
72. Filtr paliwa Diesel - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☐	
73. Świece - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☐	
74. Filtr powietrza - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☐	
75. Pasek rozrządu - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
76. Pasek osprzętu - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
77. Płyn hamulcowy - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
78. Płyn chłodzący - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☐	☐	☐	
Samochód na stanowisku (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie samochodu na stanowisku.				
79. Rygle drzwi	☒	☐	☐	
80. Zawiasy / ograniczniki drzwi	☒	☐	☐	
81. Sprawdzenie działania karty hands free/kluczyka	☒	☐	☐	
82. Sprawdzenie czujników systemu hands free	☒	☐	☐	
83. Pasy bezpieczeństwa, zwijacze i zamki pasów	☒	☐	☐	
84. Stan piór wycieraczek przód / tył	☒	☐	☐	
Wnętrze samochodu (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie wnętrza samochodu.				
85. Lusterka boczne i wsteczne - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
86. Mechanizm podnoszenia szyb	☒	☐	☐	
87. Prowadnice i mechanizmy ustawienia foteli	☒	☐	☐	
88. Mechanizm regulacji koła kierownicy	☒	☐	☐	
89. Podłokietnik, schowek centralny - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
90. Zagłówki	☒	☐	☐	
Oświetlenie, wskaźniki, przyrządy (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie deski rozdzielczej samochodu.				
91. Światła pozycyjne	☒	☐	☐	
92. Światła do jazdy dziennej	☒	☐	☐	
93. Światła mijania	☒	☐	☐	
94. Światła drogowe	☒	☐	☐	
95. Światła przeciwmgielne	☒	☐	☐	
96. Światła kierunkowskazów	☒	☐	☐	
97. Światła awaryjne	☒	☐	☐	
98. Światła stop	☒	☐	☐	
99. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	☒	☐	☐	
100. Oświetlenie bagażnika - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
101. Światła cofania	☒	☐	☐	
102. Oświetlenie wewnętrzne	☒	☐	☐	
103. Gniazdo 12V DZIAŁANIE	☐	☐	☒	
104. Kontrolki i oświetlenie tablicy wskaźników	☒	☐	☐	
105. Oświetlenie schowka	☒	☐	☐	
106. Sygnał dźwiękowy - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
107. Radio - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
108. Nawigacja - sprawdzenie działania	☐	☐	☒	
109. Panel dotykowy ekranu głównego	☒	☐	☐	
110. Ustawienie zegara	☒	☐	☐	
111. Funkcjonowanie wycieraczek przód/ tył	☒	☐	☐	
112. Funkcjonowanie spryskiwacza przód/ tył	☒	☐	☐	
Ogrzewanie i klimatyzacja (uzupełnia Mechanik)				
113. Sprawdzenie działania wentylatora	☒	☐	☐	
114. Panel sterujący nawiewami	☒	☐	☐	
115. Funkcjonowanie ogrzewania szyb	☒	☐	☐	
116. Klimatyzacja - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
Kontrole w komorze silnika (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik)				
Należy zrobić zdjęcie komory silnika.				
117. Test Clip (wydruk defektów sterowników)	☒	☐	☐	

121. Sprawdzenie wycieków	☒	☐	☐	
122. Kontrola poziomu	☒	☐	☐	
123. Kontrola na biegu jałowym	☒	☐	☐	
124. Sprawdzenie sprawności układu baterii (EV)	☐	☐	☒	
125. Kontrola wiatraka silnika elektrycznego (PHEV)	☐	☐	☒	
126. Kontrola czujnika usterki izolacji (BEV/PHEV)	☐	☐	☒	
127. Stan przewodów elastycznych	☒	☐	☐	
128. Kontrola szczelności układu chłodzenia	☒	☐	☐	
129. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym	☒	☐	☐	
130. Pomiar stężenia płynu chłodzącego	☐	☐	☒	
131. Poziom płynu hamulcowego	☒	☐	☐	
132. Kontrola płynu w układzie wspomagania	☐	☐	☒	
133. Sprawdzenie stanu klem i mocowania akumulatora	☒	☐	☐	
134. Test sprawności akumulatora (Midtronic)	☒	☐	☐	OCV + moduł - wydruki

Samochód podniesiony do połowy wysokości (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik)

Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego do połowy wysokości.

135. Tarcze i klocki hamulcowe - sprawdzenie stanu	☒	☐	☐	
136. Bębny i szczerki (sprawdzenie stanu > 90.000 km)	☐	☐	☒	
137. Przewody elastyczne układu hamulcowego	☒	☐	☐	
138. Sprawdzenie stanu półosi napędowych	☒	☐	☐	
139. Sprawdzenie stanu osłon podwozia	☒	☐	☐	
140. Kontrola drążków kierowniczych, przegubów, osłon	☒	☐	☐	
141. Kontrola wahaczy	☐	☒	☐	uszkodzone tuleje wahaczy
142. Kontrola łożysk kół	☒	☐	☐	
143. Kontrola stanu ogumienia - zużycie / guzy	☒	☐	☐	
144. Kontrola stanu ogumienia - wysokość bieżnika	☒	☐	☐	
145. Ocena stanu felg	☒	☐	☐	
146. Kontrola ciśnienia w oponach	☒	☐	☐	
147. Dokręcenie śrub kół właściwym momentem	☒	☐	☐	

Samochód podniesiony (uzupełnia Mechanik)

Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego.

148. Szczelność i stan przewodów hamulcowych	☒	☐	☐	
149. Sprawdzenie wycieków z zespołu napędowego	☐	☒	☐	wyciek z wybieraka skrzyni b.
150. Sprawdzenie poduszek zawieszenia zespołu napędowego	☒	☐	☐	
151. Stan układu wydechowego - szczelność i korozja	☒	☐	☐	
152. Stan wieszaków układu wydechowego	☒	☐	☐	
153. Stan osłon termicznych	☒	☐	☐	
154. Amortyzatory przednie - ocena szczelności	☒	☐	☐	
155. Amortyzatory tylne - ocena szczelności	☒	☐	☐	
156. Kontrola poduszek gumowych tylnego zawieszenia	☒	☐	☐	

Jazda próbna (uzupełnia Mechanik)

157. Praca i osiągi silnika	☐	☐	☐	
158. Skuteczność działania wspomagania układu hamulcowego	☐	☐	☐	
159. Działanie wspomagania układu kierowniczego	☐	☐	☐	
160. Zawieszenie przed/tył/wibracje kół	☐	☐	☐	
161. Skuteczność działania układu hamulcowego - hamulec zasadniczy	☐	☐	☐	
162. Sprzęgło - sprawdzenie działania	☐	☐	☐	
163. Skrzynia biegów - funkcjonowanie i zmiana biegów	☐	☐	☐	
164. Układ wydechowy - głośność / wibracje	☐	☐	☐	
165. Skuteczność działania układu hamulcowego - hamulec ręczny / automatyczny	☐	☐	☐	

NAPRAWY WYKONANE W
SERWISIE PO KONTROLI
(uzupełnia Pracownik BOK):

Podpis Mechanika
M. Ob. 26r. PN

Podpis Pracownika BOK