CERTYFIKAT KONTROLI SAMOCHODU UŻYWANEGO

renew używane z certyfikatem

Data wykonania kontroli: 22.10.2026

DANE POJAZDU (uzupełnia Pracownik BOK)

Marka:	DACIA
Model:	DUSTER 1.5 DCI
Wersja:	4WD
Przebieg:	50865 km
Kolor:	SZARY
VIN:	VF1HJD40569157270
Nr rej.:	WE6J953
Rok produkcji:	2022
Data 1 rej.:	29.06.2022

RODZAJ OBECNEJ GWARANCJI (uzupełnia Pracownik BOK)

Gwarancja producenta:	04.07.2027
Gwarancja dodatkowa producenta:	DREU 04.07.27-80 tys
Gwarancja CAR GARANTIE:	BRAK
Brak gwarancji	☐

HISTORIA PRZEGLĄDÓW RENAULT i DACIA (uzupełnia Pracownik BOK)

Ostatni przegląd:	22.06.2026
Kolejny przegląd:	22.06.2027
Badanie techn. ważne do:	26.06.2027

OPIS STANU NADWOZIA (uzupełnia Mechanik)

	Pom. grubości lakieru	Uszkodzenie widoczne	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
1. Maska:	100 µm				
2. Błotnik LP:	90 µm	porysowany			
3. Błotnik LT:	90 µm	zarysowany			
4. Błotnik PP:	100 µm	zarysowany			
5. Błotnik PT:	100 µm	zarysowany			
6. Drzwi LP:	90 µm	zarysowane			
7. Drzwi LT:	80 µm	zarysowane			
8. Drzwi PP:	90 µm				
9. Drzwi PT:	90 µm	zarysowane			
10.Klapa bagażnika:	90 µm				
11.Dach:	110 µm				
12.Zderzak przód:	- µm				
13.Zderzak tył:	- µm				
14.Szyba przednia:					
15.Szyba tylna:					
16.Szyba boczna LP					
17.Szyba boczna LT					
18.Szyba boczna PP					
19.Szyba boczna PT					
20.Lusterko lewe					
21.Lusterko prawe					
22.Słupek wewn. L	100 µm				
23.Słupek wewn. P	110 µm				
24.Próg lewy	µm				
25.Próg prawy	µm				

Słownik uszkodzeń nadwozia:

Brak; Odprysk; Pęknięcie; Po naprawie; Drobna rysa; Rysa; Rysa z uszk. lakieru; Ubytek lakieru; Uszkodzenie; Wgniecenie do 20 mm; Wgniecenie powyżej 20 mm; Zabrudzenie; Zła jakość naprawy.

Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

UWAGI DO USZKODZEŃ: ŚLADY MIEJSCOWYCH ZARYSOWAŃ LAKIERU NA ELEMENTACH OBLACHOWANIA NADWOZIA, TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE WYEKSPLOATOWANE (ZUŻYCIE OK. 80%),

OCENA WNĘTRZA (uzupełnia Mechanik)

	Uszkodzenie wiodące	Uszkodzenie 2	Uszkodzenie 3	Uszkodzenie 4
26.Deska rozdzielcza				
27.Podsufitka				
28.Tapicerka/siedzenia LP				
29.Tapicerka/siedzenia PP				
30.Tapicerka/siedzenia LT				
31.Tapicerka/siedzenia LP				
32.Tapicerka/boczki drzwi LP				
33.Tapicerka/boczki drzwi PP				
34.Tapicerka/boczki drzwi LT				
35.Tapicerka/boczki drzwi PT				
36.Wykładzina/dywaniki LP				
37.Wykładzina/dywaniki PP				
38.Wykładzina/dywaniki LT				
39.Wykładzina/dywaniki PT				
40.Schowki				
41.Bagażnik				
42.Gałka zmiany biegów				
43.Kierownica				

Słownik uszkodzeń wnętrza:
Brak; Odkształcenie; Pęknięcie; Rysa; Uszkodzenie; Zabrudzenie; Inne uszkodzenie;
Należy zrobić zdjęcie każdego elementu z uszkodzeniem.

KOMPLETNOŚĆ WYPOSAŻENIA (uzupełnia Mechanik)

44. ☐ Antena	45. ☐ Przewód do ładowania z gniazda domowego 230V	46. ☒ Koło zapasowe
47. ☐ Karta/kluczyk 2 kpl.	48. ☐ Etui z instrukcją obsługi	49. ☒ Uchwyt holowniczy
50. ☒ Gaśnica	51. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych	52. ☒ Trójkąt
53. ☒ Apteczka	54. ☐ Przewód do ładowania z Wallboxów i terminali publicznych	55. ☒ Klucz do kół
56. ☒ Podnośnik	57. ☐ Zestaw naprawczy	

OPONY LETNIE / WIELOSEZONOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☐

Rodzaj opon: ☐ Letnie ☒ wielosezonowe

	Marka	Model	Rozmiar	Rok produkcji	Stan
58.Oś przednia	GOODYEAR	VECTRA 4SEASONS	215/60R17 100H	1922	50%
59.Oś tylna	GOODYEAR	VECTRA 4SEASONS	215/60R17 100H	1922	50%

OPONY ZIMOWE (uzupełnia Mechanik)

Brak opon ☐

	Marka	Model	Rozmiar	Rok produkcji	Stan
60.Oś przednia					
61. Oś tylna					

Słownik stanów opon:
Nowe, 25% zużycia, 50% zużycia, 75% zużycia, Do wymiany

CERTYFIKAT KONTROLI SAMOCHODU UŻYWANEGO

	Dobrze	Źle	Nie dotyczy	Prace do wykonania
Sprawdzenie historii (uzupełnia Mechanik)				
62.Sprawdzenie historii w ICM	☒	☐	☐	
63.Sprawdzenie ciągłości przeglądów w ICM	☒	☐	☐	
64.Kontrola OTS	☒	☐	☐	
65.Olej - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
66.Filtr oleju - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
67.Filtr przeciwpyłkowy - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
68.Filtr paliwa - sprawdzenie przebiegu (km)	☐	☐	☒	
69.Filtr paliwa Diesel - sprawdzenie przebiegu (km)	☒	☐	☐	
70.Świece - sprawdzenie przebiegu (km)	☒	☐	☐	
71.Filtr powietrza - sprawdzenie przebiegu (km)	☒	☐	☐	
72.Pasek rozrządu - sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
73.Pasek osprzętu – sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
74.Płyn hamulcowy – sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
75.Płyn chłodzący – sprawdzenie przebiegu (czas/km)	☒	☐	☐	
Samochód na stanowisku (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie samochodu na stanowisku.				
76.Rygle drzwi	☒	☐	☐	
77.Zawiasy / ograniczniki drzwi	☒	☐	☐	
78.Sprawdzenie działania karty hands free/kluczyka	☒	☐	☐	
79.Sprawdzenie czujników systemu hands free	☒	☐	☐	
80.Pasy bezpieczeństwa, zwijacze i zamki pasów	☒	☐	☐	
81.Stan piór wycieraczek przód / tył	☒	☐	☐	
Wnętrze samochodu (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie wnętrza samochodu.				
82.Lusterka boczne i wsteczne - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
83.Mechanizm podnoszenia szyb	☒	☐	☐	
84.Prowadnice i mechanizmy ustawienia foteli	☒	☐	☐	
85.Mechanizm regulacji koła kierownicy	☒	☐	☐	
86.Podłokietnik, schowek centralny – sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
87.Zagłówki	☒	☐	☐	
Oświetlenie, wskaźniki, przyrządy (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie deski rozdzielczej samochodu.				
88.Światła pozycyjne	☒	☐	☐	
89.Światła do jazdy dziennej	☒	☐	☐	
90.Światła mijania	☒	☐	☐	
91.Światła drogowe	☒	☐	☐	
92.Światła przeciwmgielne	☒	☐	☐	
93.Światła kierunkowskazów	☒	☐	☐	
94.Światła awaryjne	☒	☐	☐	
95.Światła stop	☒	☐	☐	
96.Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	☒	☐	☐	
97.Oświetlenie bagażnika - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
98.Światła cofania	☒	☐	☐	
99.Oświetlenie wewnętrzne	☒	☐	☐	
100.Gniazdo 12V DZIAŁANIE	☒	☐	☐	
101.Kontrolki i oświetlenie tablicy wskaźników	☒	☐	☐	
102.Oświetlenie schowka	☒	☐	☐	
103.Sygnał dźwiękowy - sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
104.Radio – sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
105.Nawigacja – sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
106.Panel dotykowy ekranu głównego	☒	☐	☐	
107.Ustawienie zegara	☒	☐	☐	
108.Funkcjonowanie wycieraczek przód/ tył	☒	☐	☐	
109.Funkcjonowanie spryskiwacza przód/ tył	☒	☐	☐	
Ogrzewanie i klimatyzacja (uzupełnia Mechanik)				
110.Sprawdzenie działania wentylatora	☒	☐	☐	
111.Panel sterujący nawiewami	☒	☐	☐	
112.Funkcjonowanie ogrzewania szyb	☒	☐	☐	
113.Klimatyzacja - sprawdzenie działania	☐	☒	☐	SŁABA WYDAJNOŚĆ KLIMATYZACJI - DO SPRAWDZENIA SZCZELNOŚĆ I ILOŚĆ CZYNNIKA
Kontrole w komorze silnika (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie komory silnika.				
114.Test Clip (wydruk defektów sterowników)	☐	☒	☐	CHWILOWY BŁĄD CZUJNIKA MASY OSADÓW - DO DIAGNOSTYKI

115.Olej silnikowy – sprawdzenie wycieków	☒	☐	☐	
116.Olej silnikowy – kontrola poziomu	☒	☐	☐	
117.Praca silnika na biegu jałowym	☒	☐	☐	
118.Sprawdzenie sprawności układu baterii (BEV/PHEV)	☐	☐	☒	
119.Kontrola wiatraka silnika elektrycznego (BEV/PHEV)	☐	☐	☒	
120.Kontrola czujnika usterki izolacji (BEV/PHEV)	☐	☐	☒	
121.Stan przewodów elastycznych	☒	☐	☐	
122.Kontrola szczelności układu chłodzenia	☒	☐	☐	
123.Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym	☒	☐	☐	
124.Pomiar stężenia płynu chłodzącego	☒	☐	☐	
125.Poziom płynu hamulcowego	☒	☐	☐	
126.Kontrola płynu w układzie wspomagania	☒	☐	☐	
127.Sprawdzenie stanu klem i mocowania akumulatora	☒	☐	☐	
128.Test sprawności akumulatora (Midtronic)	☒	☐	☐	
Samochód podniesiony do połowy wysokości (bez demontażu elementów) (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego do połowy wysokości.				
129.Tarcze i klocki hamulcowe - sprawdzenie stanu	☐	☒	☐	TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE - ZUŻYCIE OK. 80%
130.Bębny i szczęki (sprawdzenie stanu > 90.000 km)	☒	☐	☐	
131.Przewody elastyczne układu hamulcowego	☒	☐	☐	
132.Sprawdzenie stanu półosi napędowych	☒	☐	☐	
133.Sprawdzenie stanu osłon podwozia	☒	☐	☐	
134.Kontrola drążków kierowniczych, przegubów, osłon	☒	☐	☐	
135.Kontrola wahaczy	☒	☐	☐	
136.Kontrola łożysk kół	☒	☐	☐	
137.Kontrola stanu ogumienia – zużycie / guzy	☒	☐	☐	
138.Kontrola stanu ogumienia – wysokość bieżnika	☒	☐	☐	
139.Ocena stanu felg	☒	☐	☐	
140.Kontrola ciśnienia w oponach	☒	☐	☐	
141.Dokręcenie śrub kół właściwym momentem	☒	☐	☐	
Samochód podniesiony (uzupełnia Mechanik) Należy zrobić zdjęcie samochodu podniesionego.				
142.Szczelność i stan przewodów hamulcowych	☒	☐	☐	
143.Sprawdzenie wycieków z zespołu napędowego	☒	☐	☐	
144.Sprawdzenie poduszek zawieszenia zespołu napędowego	☒	☐	☐	
145.Stan układu wydechowego - szczelność i korozja	☒	☐	☐	
146.Stan wieszaków układu wydechowego	☒	☐	☐	
147.Stan osłon termicznych	☒	☐	☐	
148.Amortyzatory przednie - ocena szczelności	☒	☐	☐	
149.Amortyzatory tylne - ocena szczelności	☒	☐	☐	
150. Kontrola poduszek gumowych tylnego zawieszenia	☒	☐	☐	
Jazda próbna (uzupełnia Mechanik)				
151.Praca i osiągi silnika	☒	☐	☐	JAZDA TESTOWA NIE WYKAZAŁA USTEREK I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
152.Skuteczność działania wspomagania układu hamulcowego	☒	☐	☐	
153.Działanie wspomagania układu kierowniczego	☒	☐	☐	
154.Zawieszenie przód/ tył /wibracje kół	☒	☐	☐	
155.Skuteczność działania układu hamulcowego – hamulec zasadniczy	☒	☐	☐	
156.Sprzęgło – sprawdzenie działania	☒	☐	☐	
157.Skrzynia biegów – funkcjonowanie i zmiana biegów	☒	☐	☐	
158.Układ wydechowy – głośność / wibracje	☒	☐	☐	
159.Skuteczność działania układu hamulcowego – hamulec ręczny / automatyczny	☒	☐	☐	

NAPRAWY WYKONANE W SERWISIE PO KONTROLI (uzupełnia Pracownik BOK):

NIE WYKONYWANO NAPRAW PO KONTROLI SERWISOWEJ

Podpis Mechanika
KRZYSZTOF ZUBALA

.....

Podpis Pracownika BOK
TOMASZ SZARZYŃSKI

....